

Artículo original

Conocimiento y opinión de los gastroenterólogos en el uso de la homeopatía en afecciones gastrointestinales

Knowledge and Opinion of Gastroenterologists in the Use of Homeopathy in Gastrointestinal Conditions

Milagros Salazar González^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-9358-3537>

Josefa Navarro Nápoles² <https://orcid.org/0000-0001-5878-9049>

Xiomelys Santiesteban Sauque¹ <https://orcid.org/0000-0002-1498-0682>

¹Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Cuba.

²Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Clínica Estomatológica Provincial Docente “Mártires del Moncada”. Cuba.

*Autor para la correspondencia: milasantiago1969@gmail.com

RESUMEN

Introducción: La homeopatía es una modalidad terapéutica de la medicina bioenergética y naturalista.

Objetivo: Identificar los conocimientos y opiniones de los gastroenterólogos en el uso de la homeopatía en las afecciones gastrointestinales.

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal en el Hospital General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” de la provincia Santiago de Cuba durante los meses de mayo a junio de 2022. Se incluyeron 24 especialistas en gastroenterología que dieron su consentimiento para participar. Se confeccionó

una encuesta con 12 preguntas. Se utilizó como medida resumen el porcentaje y el número absoluto.

Resultados: Los 24 especialistas de gastroenterología respondieron. De ellos el 75 % eran mujeres, el 45,9 % tenían entre 30 y 39 años de edad, el 54,3 % de 2 a 6 años de graduado. El 58,4 % de los encuestados no había recibido cursos o adiestramientos y el 62,7 % le interesaría recibir cursos de formación. El 50,2 % a veces utilizaba la homeopatía, el 25 % conocía sus principios, el 54,3 % a veces la consideraba eficaz; el 66,6 % la empleaba para cualquier afección gastrointestinal, el 41,6 % la utilizaría casi siempre si tuviera la formación adecuada y el 62,7 % consideraba que la falta de conocimiento era la causa por lo que la homeopatía es deficientemente valorada por los profesionales médicos.

Conclusiones: La opinión que existe respecto a la homeopatía es favorable. Se considera una herramienta terapéutica más, tan válida como las drogas convencionales. Se identificaron insuficiencias en el conocimiento de los principios que la definen. Los gastroenterólogos reconocen que con una mayor formación sí estarían dispuestos a utilizarla.

Palabras clave: conocimiento; opinión; gastroenterólogos; homeopatía; gastrointestinales.

ABSTRACT

Introduction: Homeopathy is a therapeutic modality of bioenergetic and naturalist medicine.

Objective: To identify the knowledge and opinions of gastroenterologists on the use of homeopathy in gastrointestinal disorders.

Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted at the General Hospital "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso" of Santiago de Cuba province during the months of May to June 2022. Twenty-four gastroenterology specialists who gave their consent to participate were included. A survey with 12 questions was prepared. Percentage and absolute number were used as summary measures.

Results: All 24 gastroenterology specialists responded. 75 % were female, 45.9 % were between 30 and 39 years of age, 54.3 % between 2 and 6 years post-graduation. The 58.4 % of the respondents had not received any courses or training and 62.7 % would be interested in receiving training courses. 50, 2 % sometimes used homeopathy, 25 % knew its principles, 54,3 % sometimes considered it effective; 66,6 % used it for any gastrointestinal condition, 41,6 % would use it almost always if they had adequate training and 62,7 % considered that lack of knowledge was the reason why homeopathy is poorly valued by medical professionals.

Conclusions: The opinion that exists regarding homeopathy is favorable. It is considered another therapeutic tool, as valid as conventional drugs. Insufficiencies were identified in the knowledge of the principles that define it. Gastroenterologists recognize that with more training they would be willing to use it.

Keywords: knowledge; opinion; gastroenterologists; homeopathy; gastrointestinal.

Recibido: 19/06/2022

Aceptado: 03/12/2022

Introducción

Las afecciones del estómago y los intestinos se encuentran entre las condiciones crónicas más comunes a escala mundial. Se consideran como uno de los problemas de la salud que amenaza la integridad física y mental del hombre. Desde la antigüedad se utilizan sustancias de origen natural para aliviar o curar a pacientes con determinadas dolencias y evitar su muerte.⁽¹⁾

En este orden de ideas surge la homeopatía en la modalidad clínico-terapéutico naturalista, que cuenta con fundamentos teóricos y filosóficos propios, que se sustentan en el conocimiento científico y de la ciencia médica, cuyo enfoque del proceso salud-enfermedad surge a partir de principios como la

similitud, la individualidad del paciente y el uso de dosis mínima medicamentosa, lo que puede producir efectos biológicos que activan la cadena de respuesta homeostática. Para explicar este efecto se utilizan modelos biocibernéticos, la biofísica médica, el factor, las nanopartículas, así como la información de tipo vibracional que permanece en el agua. ⁽²⁾

En Cuba, desde su incorporación en 1992 como terapia natural oficial, la homeopatía ha ido ganando en organización y figura dentro de la carpeta metodológica, como parte de las estrategias de salud cubana. Amparada por la resolución No. 381 del 20 de mayo de 2015, las sustancias homeopáticas se consideran medicamentos a efectos legales. ^(3,4)

Dentro de las afecciones gastrointestinales más frecuentes en Cuba y el mundo, se destacan los síntomas de pirosis y regurgitación a causa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual afecta al 20 % de la población en todas las edades. Los cambios en el hábito intestinal, diarreas alternadas con estreñimiento, a causa del síndrome de colon irritable tiene una prevalencia del 15,4 % para América Latina. Las diarreas crónicas por mala absorción intestinal e intolerancia a la lactosa afecta al 60 % de la población adulta y la enfermedad inflamatoria intestinal en los países anglosajones y escandinavos oscila entre 4 y 15 nuevos casos por 100 000 habitantes por año para la colitis ulcerosa y es algo menor, entre dos y cinco nuevos casos por 100 000 habitantes anuales, para la enfermedad de Crohn. Los síntomas de gastritis crónica asociada al *Helicobacter Pylori* afecta al 90 % de los pacientes, bacteria responsable además de la aparición de úlcera péptica y cáncer gástrico. ^(5, 6, 7, 8,9)

Algunos artículos describen múltiples remedios homeopáticos en los que solo combinados se pueden usar para tratar estas afecciones. Dentro de ellos destacan: *Arsenicum album*, *Carbo vegetabilis*, *Nux Vomica*, *Lycopodium*, *Iris versicolor*, entre otros. ^(10,11)

Por tanto, para su adecuada prescripción el médico gastroenterólogo necesita tener conocimiento sobre los aspectos relacionados con la metodología

homeopática. Esto impone nuevos retos para los gastroenterólogos para así garantizar una práctica asistencial más eficiente como vía para resolver esta problemática.

Por lo expuesto anteriormente el objetivo de identificar los conocimientos y opiniones de los gastroenterólogos en el uso de la homeopatía en las afecciones gastrointestinales.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal con 24 especialistas gastroenterólogos del Hospital General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” y de otras instituciones de salud de la provincia Santiago de Cuba, entre los meses mayo y junio de 2022. Se incluyeron los especialistas que dieron su consentimiento para participar en la investigación. Se confeccionó una encuesta por los autores para identificar los conocimientos, opiniones e intereses de los gastroenterólogos acerca del uso de la homeopatía en las afecciones gastrointestinales. Antes de su aplicación se validó mediante ronda de expertos, médicos especialistas y másteres en Medicina Natural y Tradicional.

La encuesta (anexo 1), que se realizó constó de 12 preguntas. Las tres primeras para los datos personales identificativos de cada encuestado como: sexo, edad, año de graduado y el resto, con varias opciones de respuesta para cumplir con el objetivo de la investigación. Los resultados se tabularon en una base de datos Microsoft Office Excel 97-2003 que se creó al efecto. Para el análisis estadístico de los datos se realizó un análisis descriptivo mediante tablas. Se utilizó como medida resumen el porcentaje y el número absoluto. Se tuvo en cuenta las consideraciones éticas relacionadas con las personas objeto de estudio, para lo cual se siguieron las normas que se plantearon en la Declaración de Helsinki.¹²

Resultados

En la tabla 1. Se destaca el predominio del sexo femenino con un 75% y el grupo etario de los especialistas entre 30 y 39 años de edad, 11 (45,9%).

Según los años de graduado la mayoría se encuentran entre 2 a 6 años con 13 (54,3 %).

Tabla 1 - Distribución de los gastroenterólogos según sexo, edad y años de graduado

Especialistas de gastroenterología		No.	*%
Sexo	Masculino	6	25
	Femenino	18	75
Grupo de edades	30 - 39	11	45,9
	40 - 49	4	16,6
	50 - 59	6	25
	60 y más	3	12,5
Años de graduado	< 2 años	1	4,1
	2 - 6 años	13	54,3
	7 - 11 años	4	16,6
	12 y más	6	25

* % Calculado según total de gastroenterólogos, n = 24.

Fuente: Encuesta.

En el siguiente cuadro se muestran las respuestas de las preguntas 4 a la 12 de la encuesta sobre el conocimiento, opinión e interés sobre la homeopatía de los gastroenterólogos.

El 58,4 % de los encuestados no recibió cursos o adiestramientos, al 62,7 % le interesaría recibir cursos de formación. El 50,2 % a veces utilizó la homeopatía, el 25 % conoció sus principios, el 54,3 % a veces la considera eficaz; el 66,6 % la empleó para cualquier afección gastrointestinal, el 41,6 % la utilizó casi siempre si tuviera la formación adecuada y el 62,7 % consideró que tiene falta de conocimientos.

Cuadro - Conocimiento, opinión e interés sobre la homeopatía de los gastroenterólogos

Preguntas	Respuestas	No	*%
4. ¿Posee algún curso o adiestramiento relacionado con la homeopatía? De ser positiva su respuesta, en qué momento lo recibió.	Sí	10	41,6
	No	14	58,4
	Durante la residencia	7	29,1
	Curso de postgrado	3	12,5
5. ¿Le interesaría realizar algún curso de formación continuada en Homeopatía?	Sí	22	62,7
	No	1	4,1
	No sé	1	4,1
6. ¿Utiliza la homeopatía como herramienta terapéutica cuando está indicada clínicamente?	Nunca	7	29,1
	A veces	12	50,2
	Casi siempre	4	16,6
	Siempre	1	4,1
7. ¿Cuál de estos principios considera indispensable para la definición de la homeopatía?	Principio de semejanza	2	8,1
	Individualidad del enfermo	9	21,6
	Individualidad terapéutica	5	20,8
	Energía vital	6	25
	Todas las opciones anteriores son principios de la homeopatía	6	25
8. Su opinión sobre la homeopatía es:	Desconozco el tema	3	12,6
	Es una herramienta terapéutica más, tan válida como los fármacos convencionales. Tiene su base científica, pero hay que tener formación para utilizarla correctamente.	24	100
9. ¿Cree que la homeopatía es eficaz en el tratamiento de las afecciones gastrointestinales?	A veces	13	54,3
	Casi siempre	9	21,6
	Siempre	2	8,1
10. ¿En qué afecciones gastrointestinales cree que puede utilizarse la homeopatía?	Para cualquier enfermedad.	16	66,6
	Sólo para enfermedades leves.	5	20,8
	Sólo para enfermedades crónicas.	6	25
11. ¿Estaría dispuesto a emplear la homeopatía como herramienta terapéutica si tuviese la formación	A veces	6	25
	Casi siempre	10	41,6
	Siempre	8	33,4
12. ¿Por qué cree, que en general, la homeopatía es deficientemente valorada por los profesionales médicos? Seleccione la opción que crea más importante.	Por falta de conocimiento.	22	62,7
	Por el poder de la industria farmacéutica, que no le interesa su investigación.	1	4,1
	Por falta de investigaciones siguiendo el método científico.	4	16,6

*% Calculado según total de gastroenterólogos, n = 24.

Fuente: Encuesta.

Discusión

La población involucrada en la investigación la integran 24 especialistas de gastroenterología. De ellos 20 pertenecen a hospitales y cuatro áreas de la atención primaria de salud de la provincia Santiago de Cuba, responsables de la prevención, rehabilitación y curación, ya sea de individuos sanos o con diferentes afecciones agudas y crónicas del sistema digestivo. ⁽¹³⁾

En la actualidad, Cuba cuenta con 497 593 trabajadores de la salud, lo que representa el 6,8 % de la población en edad laboral, el 70,3 % son mujeres. ⁽¹⁴⁾ Se considera que el comportamiento demográfico de los trabajadores de la salud podría ser la causa de este fenómeno.

Similar resultado obtuvo *Leal* ⁽¹⁵⁾ que de las 184 encuestas que se realizaron en su investigación, 82 (44,6%) correspondieron al sexo masculino y 102 (55,4%) al femenino.

Llama la atención que 11 especialistas (45,9 %) son jóvenes entre 30 y 39 años de edad; mientras que el 54,3 % representa al grupo de especialistas en primer grado en gastroenterología con un promedio de 2 a 6 años de experiencia. Ello afirma que en el servicio docente predominan especialistas jóvenes.

Blanco ⁽¹⁶⁾ informa que el 79 % de los médicos que se encuestaron sobre conocimiento, aptitudes y práctica de la medicina homeopática en Colombia fueron adultos jóvenes, con edades entre los 23 y 40 años de edad, dato que coincide con los resultados de la presente investigación.

Si se analizan los resultados se debe destacar que el 58,4 % de los gastroenterólogos refiere no haber recibido un adiestramiento o curso de posgrado. Sin embargo, al 62,7 % le interesaría recibir algún curso en formación continuada en homeopatía, lo que evidencia el interés de superación profesional de estos médicos. Por otra parte, el 50,2 % utiliza a veces la homeopatía como tratamiento para sus pacientes por lo que la opinión es poco satisfactoria, mientras que el 29,1 % nunca la utiliza.

En una investigación ⁽¹⁷⁾ que se realizó en la Ciudad de Santiago de Cuba durante los años 2016 y 2017 mencionan que la especialidad con más prescripciones fue la de Pediatría con el 53,32 %. Otro artículo ⁽¹⁸⁾ refiere que, en una encuesta de una revista médica, da cuenta de la elevada estima que los pediatras suizos tienen por las medicinas complementarias.

Castro ⁽¹⁹⁾ argumenta que la literatura indexada en medicina complementaria y alternativa ha tenido alrededor de 200 nuevos estudios clínicos por año, lo que evidencia un aumento considerable de la disponibilidad de pruebas sobre su uso. Sin embargo, se observa diferentes sesgos que se relacionan con el proceso de la difusión de este conocimiento.

En la investigación solo el 25 % de los gastroenterólogos identifica el principio de semejanza, individualidad del enfermo, individualidad terapéutica y la energía vital como principios que definen a la homeopatía como modalidad naturalista terapéutica, mientras que el 12,6 % desconoce el tema.

Resultados diferentes obtuvo *Hernández*. ⁽²⁰⁾ En su investigación el 50 % de los médicos encuestados conoce el principio de la homeopatía, mientras que el 45,9 % no lo conoce y el 4,1 % no respondió.

El resto de las respuestas suponen una opinión positiva en general, pero se reconoce de forma implícita que con una mayor formación sí estarían dispuestos a utilizarla, a veces el 25 %, casi siempre el 41,6 % y siempre el 33,6 %.

Respecto a la eficacia de la homeopatía el 54,3 % cree que la homeopatía a veces es eficaz, por lo que la opinión general es también poco satisfactoria. Por último, el 62,7 % considera que la falta de conocimiento es la principal causa por la cual la homeopatía se valora de modo deficiente por los profesionales de la medicina.

Taype ⁽²¹⁾ concluye que un alto porcentaje de los médicos entrevistados no sabe de la existencia de la homeopatía y, por tanto, no están en capacidad de informar a sus pacientes sobre este tipo de medicina alternativa, aun cuando es una de las más usadas en el mundo.

A partir de todo lo anterior, se reconoce la necesidad social de que los médicos gastroenterólogos adquieran las habilidades requeridas para la prescripción adecuada y con calidad de los remedios homeopáticos, en aras de contribuir a la curación de las afecciones gastrointestinales, las cuales tienen una frecuencia elevada en el país, con su consecuente repercusión negativa en la calidad de vida de los pacientes y en su vida laboral útil.

Se concluye que la opinión hacia la homeopatía es favorable. Se considera una herramienta terapéutica más, tan válida como los fármacos convencionales. Se identificaron insuficiencias en el conocimiento de los principios que la definen. Los gastroenterólogos reconocen que con una mayor formación sí estarían dispuestos a utilizarla.

Referencias bibliográficas

1. Eslick GD. Enfermedades gastrointestinales e infecciones asociadas. En 1ra Edición. Elsevier España. [Libro electrónico] 2020 [acceso 5/10/2022]. Disponible en: <http://www.elsevier.com>
2. Horta E, Galindo Y, Espinosa Z, Llanes L. Homeopatía: aplicaciones a la medicina. Progaleno. 2021 [acceso 09/06/2022]; 4(2). Disponible en: <http://www.revprogaleno.sld.cu/index.php/progaleno/article/view/212>
3. Hechavarria M, García M, Tosar M. Referentes históricos de la medicina natural y tradicional para la formación del residente de medicina interna. 2021 [acceso 1/05/2022];25(2). Disponible en: <http://www.medisana.sld.cu/index.php/san/article/view/3630>
4. Ministerio de Salud Pública Cuba. Resolución No. 381. Gaceta Oficial No. 17 Extraordinaria de 20 de mayo de 2015. La Habana: Minsap; 2015 [citado

- 10/10/2022]. Disponible en:
https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/go_x_17_2015.pdf
5. Velasco CA, Vallejo EL, Arevalo MA. Prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico por pH-metría en recién nacidos prematuro con síntomas sugestivos. Rev Col Gastroenterol. 2019 [acceso 12/06/2022]; 34(3):244-8. DOI: [10.22516/25007440.300](https://doi.org/10.22516/25007440.300)
6. Pontet Y, Olano C. Prevalencia de síndrome de intestino irritable en América Latina. Rev. gastroenterol. Perú. 2021 [acceso 09/07/2022];41(3):144-9. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1022-51292021000300144&lng=es
7. Martínez SE, Nogueira R, Remes JM, Coss E, Rivas R, Uscanga LF. Importancia de la intolerancia a la lactosa en individuos con síntomas gastrointestinales. Rev gastroenterología México. 2020 [acceso 10/07/2022];85(3):21-331. Disponible en: <http://www.revistagastroenterologiamexico.org/es-importancia-intolerancia-lactosa-individuos-con-articulo-S037509062030046X>
8. Cervantes D, Rojas Y, Osorio A, Alpizar O, Reyes A, Smith E. Comportamiento de las enfermedades inflamatorias del intestino en el Servicio Provincial de Coloproctología de Camagüey. Archivo Médico Camagüey. 2021 [acceso 09/07/2022];25(4). Disponible en: <http://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/8000>
9. Rodríguez JF, Boffill AM, Rodríguez LA, Losada JL, Socías Z. Factores de riesgo asociados a la gastritis aguda o crónica en adultos de un hospital ecuatoriano. MEDISAN. 2019 [acceso 01/05/2022];23(3):424-34. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192019000300424&lng=es
10. Peckham EJ, Cooper K, Roberts E, Agrawal A, Brabyn S, Tew G. Homeopathy for treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019. DOI: [10.1002/14651858](https://doi.org/10.1002/14651858)

11. Basauri G. La homeopatía en las gastroenteritis agudas. España: MAPFRE; 2019 [acceso 09/07/2022]. Disponible en: <https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/homeopatia/la-homeopatia-en-las-gastroenteritis-agudas/>
12. Editorial E. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. arbor [Internet]. 2008 abril [citado 6 de marzo de 2023]; 184 (730):349-52. Disponible en: <https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/183>
13. Fernández J, Tardo Y, Pérez M, Palomino del LLano J. Formación del residente en gastroenterología: una propuesta pedagógica para la atención holística endoscópica a pacientes con neoplasias del sistema digestivo. MEDISAN. 2021 [acceso 10/07/2022]; 25(3). Disponible en: <http://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/3694>
14. Ministerio de Salud Pública de Cuba. Dirección de registros Médicos y estadísticas de Salud. Anuario estadístico de salud 2020. La Habana: Minsap; 2021. Disponible en: <https://salud.msp.gob.cu/wp-content/Anuario/Anuario-2020.pdf>
15. Leal M, Martínez F, Pérez M, García R. Opinión de médicos y pacientes sobre el uso de la homeopatía como tratamiento empleado en las consultas de un hospital de Murcia, España. Archivos en Medicina Familiar. 2020 [acceso 10/07/2022];22(2):83-93. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2020/amf202f.pdf>
16. Blanco L. Conocimiento, actitudes y práctica de algunos médicos generales y especialistas hacia la medicina homeopática. Una encuesta virtual en redes sociales. [Informe final] [Bogotá]: Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática. 2020 [acceso 01/05/2022]. Disponible en: <https://unipaez.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-FINAL.-LILIANA-BLANCO-AVILA.-2020.pdf>
17. Zúñiga CA, Delfino AL. Consumo y buenas prácticas de preparación de medicamentos homeopáticos en un servicio farmacéutico comunitario. Más Vita.

- Rev. Cienc. Salud. 2022 [acceso 06/05/2022]; 3(2):8-14. Disponible en: <https://acvenisproh.com/revistas/index.php/masvita/article/view/180>
18. Huber BM, Von Schoen T, Hasselmann O, Wildhaber J, Wolf U. Swiss paediatrician survey on complementary medicine. Swiss Medical Weekly. 2019. DOI: [10.4414/smw.2019.20091](https://doi.org/10.4414/smw.2019.20091)
19. Castro P. Revisión narrativa de la literatura sobre manejo con medicina homeopática de pacientes con síntomas de gastritis. 2015. [Tesis de especialidad]. [Colombia]. Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática. 2015 [acceso 01/05/2022]. Disponible en: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/02/879449/revision-narrativa-de-la-literatura-sobre-manejo-con-medicina-h_yhURW6s.pdf
20. Hernández MJ. Percepción de la homeopatía en los médicos generales y especialistas en el departamento del Cauca. 2020. [Trabajo especialización en Medicina Homeopática en Internet]. [Bogotá]: Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática. 2020 [acceso 01/05/2022]. Disponible en: <https://unipaez.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/Trabajo-de-Grado.MHernandez.-EMH-Grupo-VIII-1-3.pdf>
21. Taype Álvaro, Miñan Armando, Alarcon CA, Zafra J. Factores asociados a la percepción de la validez científica de la homeopatía en un grupo de médicos generales de Perú. Rev. fac. med. 2020;68(2):215-21. DOI: <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v68n2.72116>

Anexo

Encuesta a médicos gastroenterólogos hospital general “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso”

Estimado médico como parte del desarrollo de una tesis doctoral relacionada con el uso homeopático en afecciones gastrointestinales, se solicita responda con

sinceridad las siguientes preguntas. Sus opiniones resultarán importantes para nuestra investigación. De antemano les damos las gracias por su colaboración.

Marque con una cruz (X) una de las posibilidades que se le ofrecen.

1.-Sexo: A. Masculino: ___ B. Femenino: ___

2.-Edad: ___

3. Año de graduado especialista Gastroenterología _____

4. ¿Posee algún curso o adiestramiento relacionado con la homeopatía? 1. Sí ___

2. No___

De ser positiva su respuesta, en qué momento lo recibió:

a. Durante la residencia___

b. Curso de postgrado ___

c. Maestría ___

d. Otros___

5. ¿Le interesaría realizar algún curso de formación continuada en Homeopatía?

a. Sí ___

b. No ___

c. No sé___

d. No deseo contestar ___

6. ¿Utiliza la Homeopatía como herramienta terapéutica cuando está indicada clínicamente?

1. Nunca___

2. A veces ___

3. Casi siempre ___

4. Siempre___

7. ¿Cuál/es de estos principios considera indispensable/s para la definición de la Homeopatía? Marque con una (X) la opción correcta.

A. ___Principio de Semejanza

B. ___Experimentación y Patogénesis

C. ___Dosis infinitesimal

- D. Individualidad del enfermo
- E. Individualidad terapéutica
- F. Energía Vital
- G. Todas las opciones anteriores son principios de la Homeopatía.
- H. Desconozco el tema.
8. Su opinión sobre la homeopatía es:
- A. Debería estar prohibida. Supone un engaño para el paciente y no debería recomendarse.
- B. Es placebo. No hay evidencia científica. No se debería utilizar.
- C. Es placebo. No hay evidencia científica, pero se debería utilizar. En enfermedades con componente psicossomático pueden ser útiles por su efecto placebo.
- D. Es una herramienta terapéutica más, tan válida como los fármacos convencionales. Tiene su base científica, pero hay que tener formación para utilizarla correctamente.
- E. Es la única herramienta terapéutica válida, pues busca siempre la curación del paciente y no sólo trata los síntomas como la medicina convencional.
9. ¿Cree que la homeopatía es eficaz en el tratamiento de las afecciones gastrointestinales?
- A. Nunca
- B. A veces
- C. Casi siempre
- D. Siempre
10. ¿En qué afecciones gastrointestinales cree que puede utilizarse la homeopatía?
- A. Para cualquier enfermedad
- B. Sólo para enfermedades leves
- C. Sólo para enfermedades crónicas
- D. En ninguna enfermedad

11. ¿Estaría dispuesto a emplear la homeopatía como herramienta terapéutica si tuviese la formación adecuada?

- A. Nunca __
- B. A veces __
- C. Casi siempre __
- D. Siempre __

12. ¿Por qué cree, que en general, la homeopatía es deficientemente valorada por los profesionales médicos? Seleccione la opción que crea más importante.

- A. __Por falta de conocimiento.
- B. __Por prejuicios. Qué dirán otros compañeros si la utilizo...
- C. __Porque su mecanismo de acción es difícil de explicar.
- D. __Por el poder de la industria farmacéutica, que no le interesa su investigación.
- E. __Por falta de investigaciones siguiendo el método científico.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores

Conceptualización: Milagros Salazar González, Josefa Navarro Nápoles, Xiomelys Santiesteban Sauque.

Investigación: Milagros Salazar González, Josefa Navarro Nápoles.

Metodología: Milagros Salazar González, Josefa Navarro Nápoles.

Recursos: Xiomelys Santiesteban Sauque.

Visualización: Xiomelys Santiesteban Sauque.

Redacción borrador original: Milagros Salazar González.

Redacción – revisión y edición: Josefa Navarro Nápoles, Xiomelys Santiesteban Sauque.